Fecha	:/	_/	Participante:	Evaluado	or:
FOF	RM.3	COI	NOCIMIENTO SOI	BRE SALUD Y HIV	
BA	ASAL		3 MESES	9 MESES	
Q1.	No Si			al cuidado y tratamiento? 0 1 88	Si no, Vaya a Q2
Q1a.	No Si			ca de esas preguntas ?	
Q2.	No Si			medicamentos para el VIH? □ 0 □ 1 □ 88	Si no, Vaya a Q3
Q2a.	No Si			cerca de esas preguntas?? 0 1 88	
Q3.	No Si			amen de laboratorio llamado celulas	T o cuenta de CD4? Si no, Vaya a Q7
Q4.			a fue su último exa	men de células CD4? e = 88/8888]	
Q5.	0-49 50-99 . 100-19 200-34 350-49 500 or	9 9 9 más		to de CD4?	
Q6.	No lo e Muy po Parcial Bastan	ntiend co mente te Bier	1	fican los CD4?	

Fecha	ı:/	_ Participante:	Evaluador:			
Q7.	¿Alguna vez le han hecho una prueba de carga viral (para medir la cantidad de virus que hay en su sangre)?					
	Si		🗆 1	Si no, Vaya a Q8		
Q7a.	¿Cuándo fue	e su última determinación de car	ga viral?			
	(M M / Y Y	(No sabe = 88/8888]				
Q7b.	Indetectable, petectable, pete	resultado de su última carga vira pero menos de 5,000 copias viral 000 copias virales/ml 0,000 copias virales/ml				
Q7c.	No lo entiend Muy poco Parcialmente Bastante bie	entiende usted la prueba de la ca do e n	□ 0 □ 1 □ 3 □ 4	a?		
Q8.	No	untas sobre los CD4 y la carga vi	0	Si no, Vaya a Q9		
Q8b.	No SI	ado con su médico de cabecera	□ 0 □ 1			
Q9.	No SI	sted cómodo haciendo esas preç	□ 0 □ 1			
Q10.	NoSI	mpo suficiente y la oportunidad d	□ 0 □ 1	edico?		

DIGA: "Ahora le voy a leer algunas frases acerca del tratamiento para el VIH. Por favor dígame si estos enunciados son verdaderos o falsos. Si no sabe la respuesta no importa, solo dígame lo que piensa."

recna	:// Participante:							
Q11.	Es importante saltarse las dosis o parar el tratamiento si el tratamiento le hace sentir mal o enfermo.							
	Verdadero □ 0							
	Falso							
	No sabe							
	140 3000							
040	Llas assess VIII las sittes accede to a selected as a few VIII							
Q12.	Una persona VIH positiva puede tener hijos saludables, sin VIH .							
	Verdadero							
	Falso							
	No sabe							
Q13.	Es necesario consultar con el medico antes de tomar otros medicamentos .							
	Verdadero							
	Falso □ 1							
	No sabe							
Q14.	No importa saltarse las dosis o parar el tratamiento si tiene mal sabor							
	Verdadero 0							
	Falso 1							
	No sabe							
Q15.	No importa saltarse las dosis o parar el tratamiento si se siente saludable							
-,	Verdadero							
	Falso							
	No sabe							
Q16.	Es mejor para una persona tomar una parte del tratamiento que no tomar nada							
Q IO.	·							
	Verdadero 0							
	Falso 1							
	No sabe 88							
_								
Q17.	El objetivo de la medicación para el VIH es hacer que los CD4s aumenten o suban							
	Verdadero □ 0							
	Falso							
	No sabe							
Q18.	El objetivo de la medicación para el VIH es hacer que la carga viral disminuya							
	Verdadero 0							
	Falso							
	No sabe							
Q19.	Las personas que viven con VIH que toman sus medicinas están menos propensos a infectar a							
Q13.								
	sus parejas sexuales durante el sexo no protegido (sexo sin preservativo)							
	Verdadero							
	Falso							
	No sabe							
Q20.	Es seguro tener sexo sin preservativo si la persona tiene una carga viral indetectable							
	Verdadero							
	Falso 1							
	No sabe							
	140 0000							